

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Adventicies principales
 Parcelle : Echantillon Total
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventicies étudiées :

Adventicies :	Risque :
Chénopode	40 (40)
Mercuriale	55 (55)
Morelle	59 (59)
Datura stramoine	50 (50)
Agrostis	22 (22)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Morelle -6 Datura stramoine -6 Agrostis -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</div> Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</div> Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Sep-d2	Non défini
Chénopode 8 Mercuriale 18 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 40	Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Datura stramoine -2 Agrostis -2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2 Mercuriale 12 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 34
Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d3	Déc-d2	Non défini
Chénopode 57 Mercuriale 105 Morelle 35 Datura stramoine 35 Agrostis 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Date de semis du couvert : Aoû-d2	Chénopode -1 Mercuriale -2 Morelle -1 Datura stramoine -2 Agrostis -3	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3		Chénopode 49 Mercuriale 93 Morelle 34 Datura stramoine 34 Agrostis 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Houe rotative : Mar-d3		
		Herse étrille : Oct-d3 Avr-d3		
		Chénopode -6 Mercuriale -8 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	Non défini
Chénopode 8 Mercuriale 18 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 40	Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -4	Chénopode -3 Mercuriale -1 Morelle -2 Datura stramoine -2 Agrostis -1	Chénopode -2 Mercuriale -2 Morelle -2 Datura stramoine -2 Agrostis -2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3		Chénopode 0 Mercuriale 6 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 32
Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Chénopode -3 Mercuriale -4 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2 Chénopode 36 Mercuriale 52 Morelle 114 Datura stramoine 114 Agrostis 0	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d1 Mar-d2 Mar-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode -13 Mercuriale -2 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -3	Déc-d2 Chénopode -1 Mercuriale -2 Morelle -1 Datura stramoine -2 Agrostis -3	Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d3 Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 18 Mercuriale 44 Morelle 104 Datura stramoine 104 Agrostis 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Oct-d3 Chénopode 8 Mercuriale 18 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 40	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Mercuriale -1 Morelle -2 Datura stramoine -2 Agrostis -1	Date de semis : Oct-d3 Chénopode -1 Mercuriale -2 Morelle -1 Datura stramoine -2 Agrostis -2	Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Avr-d3 Chénopode -3 Mercuriale -4 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		Chénopode 0 Mercuriale 6 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 32

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Mai-d1 Aoû-d2 Mai-d2	Déc-d2	Non défini
Chénopode 62	Chénopode -4	Date de semis du couvert : Aoû-d2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 111	Mercuriale -4	Date de destruction : Déc-d1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Morelle 52	Morelle -4		Morelle -1	Morelle 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine -4		Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Agrostis 0	Agrostis -4		Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2		Chénopode 41
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Houe rotative : Mar-d3		Mercuriale 83
Morelle 0	Morelle 0	Herse étrille : Avr-d3		Morelle 26
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0			Datura stramoine 26
Agrostis 0	Agrostis 0			Agrostis 0

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	
Mai-d3	
Chénopode	42
Mercuriale	91
Morelle	102
Datura stramoine	
102	
Agrostis	0

Étouffement culture	
Association de cultures :	
Aucune	
Très faible	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Datura stramoine	0
Agrostis	0

Interculture	
Date des faux semis :	Oct-d3
Date de semis du couvert :	Non définie
Date de destruction :	Non définie
Chénopode	-0
Mercuriale	-2
Morelle	0
Datura stramoine	0
Agrostis	-1

Date de labour	
Déc-d3	
Chénopode	-1
Mercuriale	-2
Morelle	-1
Datura stramoine	
-2	
Agrostis	-3

Densité de semis	
Non défini	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Datura stramoine	
0	
Agrostis	0

Entre rangs	
Non défini	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Datura stramoine	
0	
Agrostis	0

Variété	
Non couvrante	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Datura stramoïne	0
Agrostis	0

Désherbage mécanique	
Bineuse :	Avr-d3
Houe rotative :	Mar-d3
Herse étrille :	Avr-d3
Chénopode	0
Mercuriale	0
Morelle	0
Datura stramoïne	0
Agrostis	0

Désherbage chimique

Score annuel	
Chénopode	40
Mercuriale	88
Morelle	101
Datura stramoïne	
100	
Agrostis	0

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Chénopode 8 Mercuriale 18 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 40	Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Mercuriale -4 Morelle -4 Datura stramoine -4 Agrostis -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Mar-d2 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini Chénopode -6 Mercuriale 0 Morelle -6 Datura stramoine -6 Agrostis -1	Oct-d3 Chénopode -1 Mercuriale -2 Morelle -1 Datura stramoine -2 Agrostis -2	Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0	Bineuse : Avr-d3 Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Avr-d3 Mai-d1 Herse étrille : Mai-d3 Avr-d3 Mar-d3 Chénopode -3 Mercuriale -4 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 0		Chénopode 0 Mercuriale 7 Morelle 0 Datura stramoine 0 Agrostis 32