

Exploitation : EARL Crignon  
 Parcelle : Chateau d'eau  
 Type de sol : Limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27
Vulpin	22
Renouée liseron	32

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Renouée liseron -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Aoû-d2 Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée liseron -6	200 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Déc-d1 Aoû-d2	Ray-grass 69 Vulpin 49 Renouée liseron 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d3	Ray-grass 45 Vulpin 53 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d2	Fév-d2	100 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 2 Vulpin 4 Renouée liseron 131
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d3	Ray-grass 18 Vulpin 15 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	1900 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 23 Vulpin 25 Renouée liseron 79
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35 Vulpin 35 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Ray-grass -4 Vulpin -3 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Mar-d3	Ray-grass 25 Vulpin 27 Renouée liseron 0
Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		