

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test formation
Test
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	5 
Morelle	6 

Situation initiale :

Année 1 - Epinard

Date de semis Aoû-d3 Datura stramoine 30 Morelle 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Datura stramoine -6 Morelle -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -8 Morelle -8	Date de labour Pas de labour Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 40 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Moyennement couvrante Datura stramoine -1 Morelle -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 15 Morelle 15

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -4 Morelle -4	Date de labour Pas de labour Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 200 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d1 Datura stramoine 8 Morelle 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -4 Morelle -4	Date de labour Déc-d2 Datura stramoine -2 Morelle -1	Densité de semis 5 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 75 cm Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Moyennement couvrante Datura stramoine -1 Morelle -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 2 Morelle 2

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Morelle 0	Date de labour Pas de labour Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -6 Morelle -6	Date de labour Déc-d2 Datura stramoine -2 Morelle -1	Densité de semis 50 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Morelle 0