

Scénario : orge de printemps
 Exploitation : muche
 Parcelle : test 1
 Type de sol : limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	37 (67)
Folle-avoine	32 (21)
Agrostis	33 (18)

Scénario :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Fév-d2 <div> Ray-grass 21 Folle-avoine 80 Agrostis 60 </div> </div>	<div> Association de cultures : Aucune Fort <div> Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Agrostis -10 </div> </div>	<div> Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div> Ray-grass -3 Folle-avoine -0 Agrostis 0 </div> </div>	<div> Déc-d1 <div> Ray-grass -3 Folle-avoine -3 Agrostis -3 </div> </div>	300 gr/m ² <div> Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Agrostis 0 </div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div> 15 cm <div> Ray-grass -1 Folle-avoine -1 Agrostis -1 </div> </div>	<div> Non couvrante <div> Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Agrostis 0 </div> </div>	<div> Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie <div> Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Agrostis 0 </div> </div>		<div> Ray-grass 3 Folle-avoine 66 Agrostis 46 </div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 62
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 29
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 53
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 10
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14