

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Exemple  
Parcelle : BBC  
Type de sol : limon argileux

## Commentaires :

Exploitation type Aisne Colza/Blé/Betteraves/Blé

Année 1

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	41 ( 44 )	
Vulpin	43 ( 47 )	
Mercuriale	23 ( 17 )	
Ray-grass	46 ( 50 )	
Folle-avoine	28 ( 33 )	

## Scénario :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d3 Chénopode 31 Vulpin 89 Mercuriale 10 Ray-grass 96 Folle-avoine 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Chénopode -10 Vulpin -10 Mercuriale -10 Ray-grass -10 Folle-avoine -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 Mercuriale -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Août-d3	<b>Score annuel</b> Chénopode 20 Vulpin 78 Mercuriale 0 Ray-grass 85 Folle-avoine 17

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d2	Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 41
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Mercuriale 19
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Ray-grass 33
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 15
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d1	10 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d1 Avr-d3 Mai-d2	Chénopode 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Mercuriale 41
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -7		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Folle-avoine 68
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Chénopode	11
Vulpin	60
Mercuriale	26
Ray-grass	52
Folle-avoine	26

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Chénopode	-4
Vulpin	-4
Mercuriale	-4
Ray-grass	-4
Folle-avoine	-4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Vulpin	0
Mercuriale	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

### Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Vulpin	0
Mercuriale	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

### Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode	0
Vulpin	0
Mercuriale	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

### Entre rangs

15 cm

Chénopode	-1
Vulpin	-1
Mercuriale	-1
Ray-grass	-1
Folle-avoine	-1

### Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Vulpin	0
Mercuriale	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Vulpin	0
Mercuriale	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0

### Désherbage chimique

Mar-d3

Oct-d2

### Score annuel

Chénopode	6
Vulpin	55
Mercuriale	21
Ray-grass	47
Folle-avoine	21