

Exploitation : muche  
 Parcelle : test 1 luzerne  
 Type de sol : limono argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32
Folleavoine	22
Agrostis	14

### Situation initiale :

Année 1 - Luzerne				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Ray-grass 27 Folleavoine 69 Agrostis 4	Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0 Folleavoine 0 Agrostis 0	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -4 Folleavoine -0 Agrostis 0	Pas de labour  Ray-grass 0 Folleavoine 0 Agrostis 0	100 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Folleavoine 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass 0 Folleavoine 0 Agrostis 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Folleavoine -1 Agrostis -1	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie  Ray-grass 0 Folleavoine 0 Agrostis 0		Ray-grass 22 Folleavoine 68 Agrostis 3

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort	<b>Date des faux semis :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>100 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 0	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>15 cm</b>	<b>Moyennement couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>220 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>15 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 62
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 29
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folleavoine 21	Folleavoine -10	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houle rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 53
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 10
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14