

Exploitation : Tar
Parcelle : Tournesol
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Classique COLZA BLE ORGE

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49
Ray-grass	50
Chénopode	16
Mercuriale	13

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 56 Ray-grass 48 Chénopode 5 Mercuriale 26	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Chénopode -10 Mercuriale -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6 Ray-grass -9 Chénopode -5 Mercuriale -1	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Densité de semis 230 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 39 Ray-grass 29 Chénopode 0 Mercuriale 14

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 82
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 89
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 24
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 3

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20