

Scénario : Maïs
 Exploitation : Tar
 Parcelle : Tournesol
 Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Classique COLZA BLE ORGE

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	35 (49)
Ray-grass	37 (50)
Chénopode	38 (16)
Mercuriale	46 (13)

Scénario :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48 Chénopode 5 Mercuriale 26	Vulpin -10 Ray-grass -10 Chénopode -10 Mercuriale -10	Vulpin -6 Ray-grass -9 Chénopode -5 Mercuriale -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		Vulpin 39 Ray-grass 29 Chénopode 0 Mercuriale 14
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0			

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 82
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 89
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 24
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 3

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 53
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 105