

Exploitation :

mumuche

Parcelle :

mais ble orge triticale

Type de sol :

argileux

Commentaires :

mais ble orge triticale

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41
Ray-grass	41
Vulpin	46

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	100 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 54

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Sep-d3	Sep-d1	190 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille :	Oct-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -9		Ray-grass 59
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -9		Ray-grass 59
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -6		Vulpin 81

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d2	Pas de labour	350 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 71