

Scénario : Luzerne  
 Exploitation : Tar  
 Parcelle : Tournesol  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :

Classique COLZA BLE ORGE

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22 ( 49)
Ray-grass	22 ( 50)
Chénopode	12 ( 16)
Mercuriale	9 ( 13)

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3	<b>Étoffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	<b>Date de labour</b> Pas de labour	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Ray-grass 96 Chénopode 31 Mercuriale 10	Vulpin -6 Ray-grass -6 Chénopode -6 Mercuriale -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		Vulpin 82 Ray-grass 89 Chénopode 24 Mercuriale 3

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 14

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Jan-d1</b>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Jan-d1</b> Date de destruction : <b>Jan-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 9 Ray-grass 1 Chénopode 4 Mercuriale 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Chénopode -10 Mercuriale -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Jan-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Jan-d1</b> Date de destruction : <b>Jan-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 9 Ray-grass 1 Chénopode 4 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		Vulpin 9 Ray-grass 1 Chénopode 4 Mercuriale 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 13	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 9	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Variété				
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :				
Vulpin 0				
Ray-grass 0				
Chénopode 0				
Mercuriale 0				