

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Système bio BGV
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	17 (17)
Gaillet	19 (21)
Laiteron rude	37 (38)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	60 gr/m ²
Renouée liseron 43	Renouée liseron -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4	Date de destruction : Non définie	Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Gaillet 0		Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0		
Laiteron rude 44				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Renouée liseron -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2	Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0		Renouée liseron 37 Gaillet 0 Laiteron rude 38

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	60 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Mai-d2 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	220 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -7	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d1 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron -8		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -0		Gaillet 64
Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude -4		Laiteron rude 8

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Renouée liseron 85 Gaillet 4 Laiteron rude 46	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Sep-d3 Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Gaillet -7 Laiteron rude -3	Jan-d2 Renouée liseron -3 Gaillet -6 Laiteron rude -1	750 gr/m ² Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Fév-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron -6 Gaillet -1 Laiteron rude -3		Renouée liseron 76 Gaillet 0 Laiteron rude 38

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée liseron 0 Gaillet 91 Laiteron rude 26	Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude -2	Sep-d3 Renouée liseron -3 Gaillet -6 Laiteron rude -2	22 gr/m ² Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Jan-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Renouée liseron 0 Gaillet -8 Laiteron rude -2		Renouée liseron 0 Gaillet 77 Laiteron rude 20

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Renouée liseron 1 Gaillet 84 Laiteron rude 26	Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Gaillet -12 Laiteron rude -4	Oct-d3 Renouée liseron -3 Gaillet -8 Laiteron rude -2	200 gr/m ² Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Renouée liseron -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1	Non couvrante Renouée liseron 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Jan-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Nov-d2 Renouée liseron 0 Gaillet -11 Laiteron rude -3		Renouée liseron 0 Gaillet 48 Laiteron rude 12