

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : bg bio  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	35 ( 49 )	
Renouée liseron	17 ( 20 )	
Chénopode	36 ( 32 )	

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Gaillet 84 Renouée liseron 1 Chénopode 6	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Sep-d3 Gaillet -6 Renouée liseron -3 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> Non défini Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Gaillet -1 Renouée liseron -8 Chénopode -10	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Gaillet 73 Renouée liseron 0 Chénopode 0

## Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b> <b>Gaillet</b> 3 <b>Renouée liseron</b> 108 <b>Chénopode</b> 66	Association de cultures : Aucune Très faible <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Nov-d2</b> <b>Gaillet</b> -8 <b>Renouée liseron</b> -3 <b>Chénopode</b> -1	Non défini <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Non couvrante <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Bineuse : <b>Avr-d3</b> <b>Mai-d2</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Gaillet</b> -0 <b>Renouée liseron</b> -13 <b>Chénopode</b> -6		<b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 92 <b>Chénopode</b> 59

## Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b> <b>Gaillet</b> 82 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Association de cultures : Aucune Très faible <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	<b>Sep-d3</b> <b>Gaillet</b> -6 <b>Renouée liseron</b> -3 <b>Chénopode</b> -2	Non défini <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Non couvrante <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Gaillet</b> 0 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0		<b>Gaillet</b> 75 <b>Renouée liseron</b> 0 <b>Chénopode</b> 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	Non défini
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Gaillet 73
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10		

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Déc-d3	gr/m²
Gaillet 18	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 37	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Gaillet 4
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Chénopode 24
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		