

Exploitation : EARL Brayer
Parcelle : Barbacaine
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	19	
Chénopode	62	
Gaillet	21	
Matricaire	72	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Agrostis 1</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Matricaire 42</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -13</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>5 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>90 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Avr-d3</p>	<p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 38</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 27
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 10
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 90
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 27
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Epinard

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	160 gr/m²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 36
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m²
Agrostis 5	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d2	
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 13
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 29

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 31
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	10 gr/m ²
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1	Agrostis 3
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	360 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet -2
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 28
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 70
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 17
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		