

Scénario : Scenario 1
 Exploitation : EARL Brayer
 Parcelle : Barbacaine
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Agrostis | 21 (19) |
| Chénopode | 61 (62) |
| Gaillet | 20 (21) |
| Matricaire | 71 (72) |

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Date de semis Avr-d1 Agrostis 4 Chénopode 66 Gaillet 3 Matricaire 45 | Étoffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 | Date de labour Déc-d2 Agrostis -6 Chénopode -2 Gaillet -13 Matricaire -2 | Densité de semis 8 gr/m ² Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 |
| Entre rangs 90 cm Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 | Variété Très couvrante Agrostis -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Matricaire -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 | Désherbage chimique Avr-d3 Agrostis 0 Chénopode 61 Gaillet 0 Matricaire 41 | Score annuel Agrostis 0 Chénopode 61 Gaillet 0 Matricaire 41 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 | Oct-d3 | Agrostis 31 Chénopode 6 Gaillet 93 Matricaire 24 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 3 - Epinard

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|--|
| Avr-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 | Jan-d1 | 160 gr/m ² |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -7 | Agrostis 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Gaillet 1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -12 | Gaillet 0 |
| Matricaire 38 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 18 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 | Avr-d3 | Agrostis 0 Chénopode 55 Gaillet 0 Matricaire 37 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 4 - Haricot

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|---|
| Août-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 80 gr/m ² |
| Agrostis 5 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 34 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 13 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 20 cm | Non couvrante | Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Août-d2 | Agrostis 5 Chénopode 30 Gaillet 13 Matricaire 28 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 | Agrostis 31 Chénopode 6 Gaillet 93 Matricaire 24 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|---|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1 | Déc-d1 | 10 gr/m ² |
| Agrostis 9 Chénopode 66 Gaillet 4 Maticaire 47 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | Agrostis -5 Chénopode -2 Gaillet -13 Maticaire -2 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 | Agrostis 3 Chénopode 61 Gaillet 0 Maticaire 43 |
| Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | Agrostis -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Maticaire -1 | Agrostis 0 Chénopode -2 Gaillet 0 Maticaire -1 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 360 gr/m ² |
| Agrostis 46 Chénopode 6 Gaillet 84 Maticaire 23 | Agrostis -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Maticaire -4 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | Agrostis -4 Chénopode -3 Gaillet -17 Maticaire -2 | Agrostis -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Maticaire -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 | Agrostis 34 Chénopode 0 Gaillet 60 Maticaire 14 |
| Agrostis -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Maticaire -1 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Maticaire 0 | | |