

Scénario : Scenario 2
 Exploitation : EARL Brayer
 Parcelle : Barbacaine
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	16 (19)
Chénopode	67 (62)
Gaillet	18 (21)
Matricaire	74 (72)

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Agrostis 1 Chénopode 63 Gaillet 2 Matricaire 42	Étoffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Date de labour Déc-d2 Agrostis -6 Chénopode -2 Gaillet -13 Matricaire -2	Densité de semis 8 gr/m ² Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0
Entre rangs 90 cm Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Variété Très couvrante Agrostis -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Matricaire -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Agrostis 0 Chénopode 58 Gaillet 0 Matricaire 38

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 27 Chénopode 10 Gaillet 90 Matricaire 27
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Epinard

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	160 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Agrostis 0 Chénopode 55 Gaillet 0 Matricaire 36
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m ²
Agrostis 5	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d2	Agrostis 5 Chénopode 32 Gaillet 13 Matricaire 29
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Agrostis 31 Chénopode 6 Gaillet 93 Matricaire 24
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	10 gr/m ²
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1	Agrostis 3 Chénopode 63 Gaillet 0 Matricaire 44
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		