

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : cap du futur  
 Parcelle : P41-2  
 Type de sol : ARGILE CALCAIRE SUPERFICIEL

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16 ( 10)
Ethuse	51 ( 83)

### Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis  Avr-d2  Ray-grass 19 Ethuse 90	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6 Ethuse -6	Interculture  Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d2  Ray-grass -1 Ethuse -1	Date de labour  Nov-d3  Ray-grass -2 Ethuse -1	Densité de semis  11 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Ethuse 0	
Entre rangs  50 cm  Ray-grass -2 Ethuse -2	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1 Ethuse -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Ethuse 0	Désherbage chimique  Mai-d2	Score annuel  Ray-grass 8 Ethuse 79	
Année 2 - Maïs					
Date de semis  Avr-d2  Ray-grass 19 Ethuse 90	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0 Ethuse 0	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Ethuse 0	Date de labour  Nov-d2  Ray-grass -2 Ethuse -1	Densité de semis  11 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Ethuse 0	
Entre rangs  50 cm  Ray-grass -2 Ethuse -2	Variété  Moyennement couvrante  Ray-grass -1 Ethuse -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Ethuse -3	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 15 Ethuse 83	

### Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Ethuse 0	Nov-d3	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33 Ethuse 85	Ray-grass -10 Ethuse -10	Ray-grass 0 Ethuse 0	Ray-grass -2 Ethuse -1	Ray-grass 0 Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1  Ray-grass -1 Ethuse -1	Avr-d3	Ray-grass 19 Ethuse 69
Ray-grass -1 Ethuse -1	Ray-grass -1 Ethuse -1	Ray-grass -1 Ethuse -3		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis :  Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1  Ray-grass -4 Ethuse -4	Oct-d2	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52 Ethuse 9	Ray-grass -4 Ethuse -4	Ray-grass -4 Ethuse -1	Ray-grass -3 Ethuse -1	Ray-grass 0 Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass -2 Ethuse -5	Avr-d1 Nov-d1	Ray-grass 39 Ethuse 0
Ray-grass -1 Ethuse -1	Ray-grass 0 Ethuse 0	Ray-grass -2 Ethuse -5		

### Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis :  Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1  Ray-grass -1 Ethuse -1	Nov-d3	Non défini
Ray-grass 12 Ethuse 75	Ray-grass -10 Ethuse -10	Ray-grass -1 Ethuse -1	Ray-grass -2 Ethuse -1	Ray-grass 0 Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Ethuse 0		Ray-grass 0 Ethuse 62
Ray-grass 0 Ethuse 0	Ray-grass -2 Ethuse -2	Ray-grass 0 Ethuse 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Oct-d3	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Ray-grass 27 Ethuse 3
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis :  Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Oct-d3	320 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse -1	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Ray-grass 23 Ethuse 2
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		