

Exploitation : bg  
Parcelle : A1 MAIS  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Panic pied-de-coq	18	
Paturin	93	
Chénopode	100	
Renouée liseron	86	
Gaillet	0	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Panic pied-de-coq 25</p> <p>Paturin 46</p> <p>Chénopode 71</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Gaillet 3</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Paturin -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d1</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>80 cm</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Bineuse : Non définie</p> <p>Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Mai-d2 Avr-d1</p>	<p>Panic pied-de-coq 20</p> <p>Paturin 41</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Renouée liseron 114</p> <p>Gaillet 0</p>