

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : bg
Parcelle : A1 MAIS
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Panic pied-de-coq	8 (18)
Paturin	47 (93)
Chénopode	62 (100)
Renouée liseron	38 (86)
Gaillet	14 (0)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d1 Panic pied-de-coq : 25 Paturin : 46 Chénopode : 71 Renouée liseron : 119 Gaillet : 3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Panic pied-de-coq : -4 Paturin : -4 Chénopode : -4 Renouée liseron : -4 Gaillet : -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Panic pied-de-coq : 0 Paturin : 0 Chénopode : 0 Renouée liseron : 0 Gaillet : 0	Date de labour Pas de labour Panic pied-de-coq : 0 Paturin : 0 Chénopode : 0 Renouée liseron : 0 Gaillet : 0	Densité de semis 10 gr/m² Panic pied-de-coq : 0 Paturin : 0 Chénopode : 0 Renouée liseron : 0 Gaillet : 0
Entre rangs 80 cm Panic pied-de-coq : 0 Paturin : 0 Chénopode : 0 Renouée liseron : 0 Gaillet : 0	Variété Moyennement couvrante Panic pied-de-coq : -1 Paturin : -1 Chénopode : -1 Renouée liseron : -1 Gaillet : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Panic pied-de-coq : 0 Paturin : 0 Chénopode : 0 Renouée liseron : 0 Gaillet : 0	Désherbage chimique Avr-d1 Mai-d2	Score annuel Panic pied-de-coq : 20 Paturin : 41 Chénopode : 66 Renouée liseron : 114 Gaillet : 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Panic pied-de-coq

0

Paturin

17

Chénopode

6

Renouée liseron

1

Gaillet

84

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Panic pied-de-coq

-6

Paturin

-6

Chénopode

-6

Renouée liseron

-6

Gaillet

-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Panic pied-de-coq

0

Paturin

0

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Date de labour

Pas de labour

Panic pied-de-coq

0

Paturin

0

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Densité de semis

300 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Paturin

0

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Entre rangs

17 cm

Panic pied-de-coq

0

Paturin

0

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Variété

Moyennement couvrante

Panic pied-de-coq

-1

Paturin

-1

Chénopode

-1

Renouée liseron

-1

Gaillet

-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Panic pied-de-coq

0

Paturin

0

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

0

Désherbage chimique

Nov-d3

Avr-d2

Score annuel

Panic pied-de-coq

0

Paturin

10

Chénopode

0

Renouée liseron

0

Gaillet

77

Année 3 - Betteraves

<div>Date de semis</div> <div>Avr-d1</div> <div>Panic pied-de-coq8</div> <div>Paturin40</div> <div>Chénopode66</div> <div>Renouée liseron108</div> <div>Gaillet3</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Panic pied-de-coq-4</div> <div>Paturin-4</div> <div>Chénopode-4</div> <div>Renouée liseron-4</div> <div>Gaillet-4</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Août-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Août-d2</div> <div>Date de destruction : Déc-d1</div> <div>Panic pied-de-coq-4</div> <div>Paturin-2</div> <div>Chénopode-2</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Paturin0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div>	<div>Densité de semis</div> <div>13 gr/m²</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Paturin0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>50 cm</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Paturin0</div> <div>Chénopode0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div>Panic pied-de-coq-1</div> <div>Paturin-1</div> <div>Chénopode-1</div> <div>Renouée liseron-1</div> <div>Gaillet-1</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Houe rotative : Non définie</div> <div>Herse étrille : Non définie</div> <div>Panic pied-de-coq-11</div> <div>Paturin-6</div> <div>Chénopode-7</div> <div>Renouée liseron-17</div> <div>Gaillet0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Mai-d1 Avr-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Panic pied-de-coq0</div> <div>Paturin27</div> <div>Chénopode52</div> <div>Renouée liseron87</div> <div>Gaillet0</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Panic pied-de-coq 0 Paturin 36 Chénopode 64 Renouée liseron 58 Gaillet 5	Association de cultures : Aucune Fort Panic pied-de-coq -10 Paturin -10 Chénopode -10 Renouée liseron -10 Gaillet -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	300 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Moyennement couvrante Panic pied-de-coq -1 Paturin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Panic pied-de-coq 0 Paturin -4 Chénopode -7 Renouée liseron -11 Gaillet -0		Panic pied-de-coq 0 Paturin 21 Chénopode 47 Renouée liseron 37 Gaillet 0

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Panic pied-de-coq 25 Paturin 46 Chénopode 71 Renouée liseron 119 Gaillet 3	Association de cultures : Aucune Moyen Panic pied-de-coq -6 Paturin -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Panic pied-de-coq -4 Paturin -4 Chénopode -5 Renouée liseron -3 Gaillet -0	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	10 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Panic pied-de-coq -2 Paturin -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2	Moyennement couvrante Panic pied-de-coq -1 Paturin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq -5 Paturin -4 Chénopode -5 Renouée liseron -12 Gaillet 0	Avr-d3	Panic pied-de-coq 7 Paturin 29 Chénopode 52 Renouée liseron 95 Gaillet 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Panic pied-de-coq 0 Paturin 15 Chénopode 6 Renouée liseron 1 Gaillet 75	Association de cultures : Aucune Moyen Panic pied-de-coq -6 Paturin -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	350 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Moyennement couvrante Panic pied-de-coq -1 Paturin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq 0 Paturin -2 Chénopode -3 Renouée liseron -2 Gaillet -0	Déc-d1	Panic pied-de-coq 0 Paturin 6 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 67

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Panic pied-de-coq 41 Paturin 37 Chénopode 34 Renouée liseron 0 Gaillet 13	Association de cultures : Aucune Moyen Panic pied-de-coq -6 Paturin -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1 Panic pied-de-coq -4 Paturin -2 Chénopode -2 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	40 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Panic pied-de-coq 0 Paturin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Moyennement couvrante Panic pied-de-coq -1 Paturin -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1	Bineuse : Sep-d2 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq -1 Paturin -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0 Gaillet -1	Déc-d1	Panic pied-de-coq 30 Paturin 26 Chénopode 23 Renouée liseron 0 Gaillet 4

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Panic pied-de-coq

0

Paturin 19

Chénopode 8

Renouée liseron

1

Gaillet 93

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Panic pied-de-coq -4

Paturin -4

Chénopode -4

Renouée liseron -4

Gaillet -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1

Août-d2

Jul-d3

Date de semis du couvert :

Août-d2

Date de destruction :

Oct-d1

Panic pied-de-coq

-8

Paturin -5

Chénopode -4

Renouée liseron 0

Gaillet -4

Date de labour

Pas de labour

Panic pied-de-coq

0

Paturin 0

Chénopode 0

Renouée liseron

0

Gaillet 0

Densité de semis

280 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Paturin 0

Chénopode 0

Renouée liseron

0

Gaillet 0

Entre rangs

17 cm

Panic pied-de-coq

0

Paturin 0

Chénopode 0

Renouée liseron

0

Gaillet 0

Variété

Moyennement couvrante

Panic pied-de-coq -1

Paturin -1

Chénopode -1

Renouée liseron -1

Gaillet -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Panic pied-de-coq

0

Paturin -2

Chénopode -3

Renouée liseron -2

Gaillet -0

Désherbage chimique

Nov-d1

Score annuel

Panic pied-de-coq

0

Paturin 7

Chénopode 0

Renouée liseron

0

Gaillet 84