

Exploitation : bg
Parcelle : A2 Betterave
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	78	
Laiteron rude	43	
Ray-grass	22	
Paturin	52	
Agrostis	6	

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 52
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 23
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 6