

Exploitation : bg  
 Parcelle : A2 Betterave  
 Type de sol : limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	72
Laïteron rude	60
Paturin	75
Ray-grass	33
Chénopode	93

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b>  Séneçon vulgaire 40 Laïteron rude 38 Paturin 36 Ray-grass 35 Chénopode 64	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible  Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Aoû-d2</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Déc-d1</b>  Séneçon vulgaire -1 Laïteron rude -1 Paturin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2	<b>Pas de labour</b>  Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>  Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b>  17 cm  Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	<b>Variété</b>  Moyennement couvrante  Séneçon vulgaire -1 Laïteron rude -1 Paturin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Séneçon vulgaire 0 Laïteron rude 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>  <b>Avr-d2</b>	<b>Score annuel</b>  Séneçon vulgaire 38 Laïteron rude 36 Paturin 33 Ray-grass 32 Chénopode 62