

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Certiphyto
CO-BTH-TO-BTH-OP
Bournais

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27
Vulpin	23
Brome stérile	15
Gaillet	26
Géranium disséqué	35

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Ray-grass 96 Vulpin 89 Brome stérile 105 Gaillet 25 Géranium disséqué 56	Ray-grass -6 Vulpin -6 Brome stérile -6 Gaillet -6 Géranium disséqué -6	Ray-grass -1 Vulpin 0 Brome stérile -1 Gaillet 0 Géranium disséqué -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Sep-d2 Aoû-d3	Ray-grass 87 Vulpin 80 Brome stérile 96 Gaillet 16 Géranium disséqué 45
Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Géranium disséqué -2	Ray-grass -1 Vulpin -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Géranium disséqué -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -7	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 19 Vulpin 19 Brome stérile 27 Gaillet 84 Géranium disséqué 25
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Déc-d2	6 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Géranium disséqué 20	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 15 Vulpin 16 Brome stérile 7 Gaillet 0 Géranium disséqué 17
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 24 Vulpin 24 Brome stérile 33 Gaillet 85 Géranium disséqué 29
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 33
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 85
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 29

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium disséqué 18	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Fév-d2	Ray-grass 9 Vulpin 12 Brome stérile 0 Gaillet 6 Géranium disséqué 7
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 12
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 6
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 7