

Exploitation : DOUBLET  
 Parcelle : les 13 ha  
 Type de sol : limoneux argileu

## Commentaires :

ROTATION BLE-LIN-BLE-COLZA Labour tous les ans

Rotation équilibrée mais favorable à la pensée des champs (3 années sur 4), dicotylédone à stock persistant, ce qui amène un risque élevé sur le système. Le risque est modéré sur l'ensemble des autres adventices dans le système.

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	32
Folle-avoine	22
Ray-grass	34
Pensée des champs	76
Vulpin	28

## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	260 gr/m <sup>2</sup>	
Gaillet 93 Folle-avoine 20 Ray-grass 35 Pensée des champs 64 Vulpin 35	Gaillet -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Pensée des champs -4 Vulpin -4	Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	Gaillet -8 Folle-avoine -4 Ray-grass -5 Pensée des champs -2 Vulpin -7	Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Gaillet 77 Folle-avoine 8 Ray-grass 22 Pensée des champs 54 Vulpin 20	
Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0			

## Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Jan-d2	350 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 51	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 77
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Pensée des champs 49
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	260 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Folle-avoine 7
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Pensée des champs 54
Pensée des champs -2	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0		Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d3</b>			<b>Aoû-d3</b>	25 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 25	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b>	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Gaillet -6	Date de destruction : <b>Non définie</b>	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Ray-grass 96	Folle-avoine -6	Gaillet 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Pensée des champs 14	Ray-grass -6	Folle-avoine 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Vulpin 89	Pensée des champs -6	Ray-grass 0	Vulpin -6	Vulpin 0
	Vulpin -6	Pensée des champs 0		
		Vulpin 0		
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Aoû-d3</b>	Gaillet 12
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0	Folle-avoine 15	Folle-avoine 15
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Ray-grass 81	Ray-grass 81
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Pensée des champs 3	Pensée des champs 3
Pensée des champs -2	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Vulpin 74	Vulpin 74
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		