

**Scénario :** Rotation atelier co-conception  
**Exploitation :** Degry  
**Parcelle :** 1  
**Type de sol :** Limon peu profond sur argile rouge

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39 ( 46 )
Ray-grass	42 ( 46 )

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Sep-d1  Vulpin 103 Ray-grass 97	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Vulpin 0 Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis  45 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs  15 cm  Vulpin -2 Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 95 Ray-grass 89

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60 Ray-grass 52	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -6 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 49 Ray-grass 43
Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103 Ray-grass 97	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 93 Ray-grass 87
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0		

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Nov-d3	8.3 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16

### Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis :  Oct-d1 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 43

### Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 55