

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** Degry  
**Parcelle :** 1  
**Type de sol :** Limon peu profond sur argile rouge

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :  |
|--------------|-----------|
| Vulpin       | 39 ( 46 ) |
| Ray-grass    | 42 ( 46 ) |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Date de semis<br><br>Sep-d1<br><br>Vulpin 103<br>Ray-grass 97 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Moyen<br><br>Vulpin -6<br>Ray-grass -6 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Densité de semis<br>45 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br><br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2         | Variété<br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                            | Désherbage mécanique<br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                     | Désherbage chimique                                                | Score annuel<br>Vulpin 95<br>Ray-grass 89                               |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Date de semis<br><br>Oct-d2<br><br>Vulpin 60<br>Ray-grass 52 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Faible<br><br>Vulpin -4<br>Ray-grass -4 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Oct-d1<br>Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Vulpin -6<br>Ray-grass -4 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Densité de semis<br>240 gr/m <sup>2</sup><br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br><br>Vulpin -1<br>Ray-grass -1        | Variété<br>Non couvrante<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                             | Désherbage mécanique<br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                 | Désherbage chimique                                                | Score annuel<br>Vulpin 49<br>Ray-grass 43                                |

### Année 3 - Luzerne

| Date de semis              | Étouffement culture                         | Interculture                                                                                                       | Date de labour          | Densité de semis          |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Sep-d1                     | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour           | 250 gr/m <sup>2</sup>     |
| Vulpin 103<br>Ray-grass 97 | Vulpin -10<br>Ray-grass -10                 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |
| Entre rangs                | Variété                                     | Désherbage mécanique                                                                                               | Désherbage chimique     | Score annuel              |
| 12 cm                      | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                    |                         | Vulpin 93<br>Ray-grass 87 |
| Vulpin 0<br>Ray-grass 0    | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                     | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            |                         |                           |

### Année 4 - Luzerne

| Date de semis           | Étouffement culture                         | Interculture                                                                                                       | Date de labour          | Densité de semis        |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non définie             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour           | 250 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin -10<br>Ray-grass -10                 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs             | Variété                                     | Désherbage mécanique                                                                                               | Désherbage chimique     | Score annuel            |
| 12 cm                   | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                    |                         | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                     | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            |                         |                         |

### Année 5 - Maïs

| Date de semis             | Étouffement culture                                | Interculture                                                                                                       | Date de labour            | Densité de semis          |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Avr-d2                    | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Nov-d3                    | 8.3 gr/m <sup>2</sup>     |
| Vulpin 21<br>Ray-grass 19 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            | Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |
| Entre rangs               | Variété                                            | Désherbage mécanique                                                                                               | Désherbage chimique       | Score annuel              |
| 60 cm                     | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                    |                           | Vulpin 17<br>Ray-grass 16 |
| Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                            | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                            |                           |                           |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis             | Étouffement culture                           | Interculture                                                                                                         | Date de labour          | Densité de semis          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Oct-d2                    | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Oct-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour           | 240 gr/m <sup>2</sup>     |
| Vulpin 60<br>Ray-grass 52 | Vulpin -4<br>Ray-grass -4                     | Vulpin -6<br>Ray-grass -4                                                                                            | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |
| Entre rangs               | Variété                                       | Désherbage mécanique                                                                                                 | Désherbage chimique     | Score annuel              |
| 15 cm                     | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                                      |                         | Vulpin 49<br>Ray-grass 43 |
| Vulpin -1<br>Ray-grass -1 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                       | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                              |                         |                           |

## Année 7 - Orge d'hiver

| Date de semis             | Étouffement culture                         | Interculture                                                                                               | Date de labour          | Densité de semis          |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Oct-d1                    | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour           | 180 gr/m <sup>2</sup>     |
| Vulpin 83<br>Ray-grass 66 | Vulpin -10<br>Ray-grass -10                 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                    | Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0   |
| Entre rangs               | Variété                                     | Désherbage mécanique                                                                                       | Désherbage chimique     | Score annuel              |
| 15 cm                     | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                                            |                         | Vulpin 72<br>Ray-grass 55 |
| Vulpin -1<br>Ray-grass -1 | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                     | Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                                                                    |                         |                           |