

Scénario : scénario1
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : P31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|---------------|----------|--|
| Ray-grass | 35 (35) | |
| Brome stérile | 24 (24) | |
| Gaillet | 29 (29) | |
| Laiteron rude | 27 (27) | |

Scénario :

Année 1 - Luzerne

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42 Laiteron rude 21 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 | Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -6 Brome stérile -5 Gaillet 0 Laiteron rude -4 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 | Densité de semis 495 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 |
| Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 80 Brome stérile 99 Gaillet 31 Laiteron rude 6 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 340 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 25 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 30 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 80 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Laiteron rude 21 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Jan-d1 Mar-d1 Jul-d2 Août-d1 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 385 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -6 | Ray-grass -12 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile -6 | Brome stérile -13 | Brome stérile 0 | Brome stérile -2 |
| Gaillet 5 | Gaillet -6 | Gaillet -7 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Laiteron rude 38 | Laiteron rude -6 | Laiteron rude -6 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 | | Ray-grass 9 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass -4 | | Brome stérile 0 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile -1 | Brome stérile -2 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet -0 | | Laiteron rude 18 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude -1 | Laiteron rude -4 | | |