

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systemre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	32 (32)	
Brome stérile	24 (22)	
Gaillet	29 (45)	
Laiteron rude	22 (29)	
Séneçon vulgaire	38 (47)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Aoû-d3	Pas de labour	500 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Date de destruction : Non définie	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Ray-grass -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Brome stérile -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -10	Gaillet 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
		Laiteron rude -3		
		Séneçon vulgaire -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Sep-d3 Nov-d3	Ray-grass 80
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 99
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 8
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 17
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Nov-d1 Mar-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 20
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 28
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 79
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 16
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Séneçon vulgaire 28

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d1 Sep-d1 Oct-d1 Jan-d1 Mar-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -10	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2	Nov-d2 Fév-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 6
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 15
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Séneçon vulgaire 16