

Scénario : scénario 2
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	3 (33)
Brome stérile	0 (22)
Gaillet	19 (46)
Laiteron rude	44 (30)
Séneçon vulgaire	49 (48)

Scénario :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 4 Brome stérile 5 Gaillet 72 Laiteron rude 20 Séneçon vulgaire 29	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -11 Brome stérile -13 Gaillet -7 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -4	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -7 Brome stérile -13 Gaillet -15 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -5	Densité de semis 30 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -4 Brome stérile -2 Gaillet -0 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 50 Laiteron rude 10 Séneçon vulgaire 16

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Laiteron rude 57</div> <div>Séneçon vulgaire 53</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div>	Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Brome stérile -13</div> <div>Gaillet -9</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div>	7.5 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Bineuse : <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Séneçon vulgaire -5</div>		<div>Ray-grass 6</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 42</div> <div>Séneçon vulgaire 37</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Brome stérile 21</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Laiteron rude 26</div> <div>Séneçon vulgaire 36</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	310 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Bineuse : <div>Avr-d3</div> <div>Mar-d3</div> <div>Mar-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div>		<div>Ray-grass 4</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 76</div> <div>Laiteron rude 14</div> <div>Séneçon vulgaire 24</div>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Fév-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	235 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile -10	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet -10	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude -10	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 42
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 37

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	310 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -16	Brome stérile 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 3
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 63
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Laiteron rude 16
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 25

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Ray-grass	35
Brome stérile	16
Gaillet	5
Laiteron rude	38
Séneçon vulgaire	40

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1

Jul-d2 Jan-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-11
Brome stérile	-12
Gaillet	-6
Laiteron rude	-5
Séneçon vulgaire	-5

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Densité de semis

310 gr/m²

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Avr-d1 Mar-d3

Ray-grass	-6
Brome stérile	-2
Gaillet	-1
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	11
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	21
Séneçon vulgaire	22