

Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 36
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	35	
Brome stérile	19	
Gaillet	25	
Laiteron rude	33	
Séneçon vulgaire	45	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Nov-d3 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis 700 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Fév-d3 Mai-d1 Nov-d3 Mai-d2	Score annuel Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Brome stérile 105</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Laiteron rude 19</p> <p>Séneçon vulgaire 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>800 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Déc-d1 Août-d3</p> <p>Oct-d2</p>	<p>Ray-grass 88</p> <p>Brome stérile 97</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Laiteron rude 11</p> <p>Séneçon vulgaire 17</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Brome stérile 93</p> <p>Gaillet 95</p> <p>Laiteron rude 30</p> <p>Séneçon vulgaire 46</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>290 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Oct-d3 Nov-d2</p>	<p>Ray-grass 64</p> <p>Brome stérile 88</p> <p>Gaillet 90</p> <p>Laiteron rude 25</p> <p>Séneçon vulgaire 41</p>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	340 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 18	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Déc-d2 Avr-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 1
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 11
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 10
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 14

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Oct-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	250 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile -10	Brome stérile -9	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -10	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 29	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 53
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 5
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 13