

Scénario : scénario 1 binage  
Exploitation : Digiforme BG  
Parcelle : 36  
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	35 ( 36 )	
Brome stérile	24 ( 19 )	
Gaillet	29 ( 26 )	
Laiteron rude	26 ( 34 )	
Séneçon vulgaire	42 ( 46 )	

## Scénario :

### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d2    Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	500 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 84
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 103
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 32
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 9
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 18

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mar-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 20
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 28
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 79
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 16
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Séneçon vulgaire 28

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile -6	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -6	Laiteron rude -5	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 12
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 20
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Séneçon vulgaire 21