

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 36
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	36 (36)	
Brome stérile	19 (19)	
Gaillet	26 (26)	
Laiteron rude	34 (34)	
Séneçon vulgaire	46 (46)	

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Nov-d3 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis 700 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Fév-d3 Mai-d1 Mai-d2 Nov-d3	Score annuel Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	800 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d3 Oct-d2 Déc-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 90
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 99
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 13
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 19

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	290 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 46	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 64
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 25
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 41

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	340 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 18	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Déc-d2 Avr-d3	Ray-grass 14
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 1
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 11
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 14
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Août-d3 Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	250 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile -10	Brome stérile -9	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -10	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 29	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 53
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 5
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 13
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		