

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systemre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (33)
Brome stérile	19 (22)
Gaillet	25 (46)
Laiteron rude	21 (30)
Séneçon vulgaire	33 (48)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42 Laiteron rude 21 Séneçon vulgaire 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Séneçon vulgaire -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Brome stérile -6 Gaillet 0 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis 500 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 80 Brome stérile 99 Gaillet 32 Laiteron rude 8 Séneçon vulgaire 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Brome stérile 45</p> <p>Gaillet 93</p> <p>Laiteron rude 28</p> <p>Séneçon vulgaire 41</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -10</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p>	<p>300 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d3 Mar-d2 Mar-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>		<p>Ray-grass 20</p> <p>Brome stérile 28</p> <p>Gaillet 79</p> <p>Laiteron rude 16</p> <p>Séneçon vulgaire 28</p>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Brome stérile 16</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Laiteron rude 38</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Jan-d1 Jul-d2 Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Brome stérile -12</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Laiteron rude -5</p> <p>Séneçon vulgaire -5</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>320 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>		<p>Ray-grass 12</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 20</p> <p>Séneçon vulgaire 21</p>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	500 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 80
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 99
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 8
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 17
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Mar-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Brome stérile 28
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Gaillet 79
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Laiteron rude 16
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Séneçon vulgaire 28
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Oct-d1 Nov-d1
Jan-d1 Jul-d2 Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-13
Brome stérile	-15
Gaillet	-11
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-7

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Densité de semis

320 gr/m²

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d3 Avr-d2

Ray-grass	-5
Brome stérile	-2
Gaillet	-1
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0