

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Digerfeme BG
 Parcelle : 31
 Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	30 (33)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 500 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 80

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Oct-d3 Ray-grass -5	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Mar-d2 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -5	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 20

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d1 Jan-d1 Jul-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2		Ray-grass 12
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	500 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 80
Ray-grass 0	Ray-grass 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Mar-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Nov-d1 Jan-d1 Jul-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		