

Scénario : Scénario 1 sans binage
 Exploitation : Digiferme BG
 Parcelle : 31
 Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|------------------|-----------|
| Ray-grass | 38 (33) |
| Brome stérile | 25 (22) |
| Gaillet | 29 (46) |
| Laiteron rude | 30 (30) |
| Séneçon vulgaire | 46 (48) |

Scénario :

| Année 1 - Luzerne | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d1</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 97</div> <div>Brome stérile 115</div> <div>Gaillet 42</div> <div>Laiteron rude 21</div> <div>Séneçon vulgaire 30</div> </div> | <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Laiteron rude -10</div> <div>Séneçon vulgaire -10</div> </div> | <p>Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass -3</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -3</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> </div> | <p>500 gr/m²</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> </div> | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 84</div> <div>Brome stérile 103</div> <div>Gaillet 32</div> <div>Laiteron rude 9</div> <div>Séneçon vulgaire 18</div> </div> | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> </div> | | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 41 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -3 | Séneçon vulgaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 25 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 30 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 80 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Laiteron rude 21 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire 34 |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|---------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 320 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -6 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile -6 | Brome stérile -12 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet -6 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 38 | Laiteron rude -6 | Laiteron rude -5 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 40 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire -5 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3 | | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | | Ray-grass 13 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile -2 | | Brome stérile 0 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Gaillet 0 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -4 | | Laiteron rude 22 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -4 | | Séneçon vulgaire 24 |