

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Essais 1
EARL Bostoen
Le Wagon
Limon sableux

Commentaires :

sous sol très argileux

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	57 (71)
Ray-grass	54 (64)
Géranium disséqué	65 (72)
Matricaire	39 (44)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Féverole de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -10	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d3 Sep-d2 Nov-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 76
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 43
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Géranium disséqué 48</div> <div>Matricaire 29</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Géranium disséqué -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d2</div> <div>Jul-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Sep-d3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Géranium disséqué -3</div> <div>Matricaire -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Géranium disséqué -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Géranium disséqué -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 53</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Géranium disséqué 38</div> <div>Matricaire 21</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Géranium disséqué 48</div> <div>Matricaire 29</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Géranium disséqué -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Aoû-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Géranium disséqué -4</div> <div>Matricaire -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Géranium disséqué -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Géranium disséqué 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 54</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Géranium disséqué 39</div> <div>Matricaire 22</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	83
Ray-grass	66
Géranium disséqué	53
Matricaire	26

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Géranium disséqué	-10
Matricaire	-10

Interculture

Date des faux semis :

Jul-d3 Aoû-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-1
Ray-grass	-4
Géranium disséqué	-4
Matricaire	-3

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Géranium disséqué	0
Matricaire	0

Densité de semis

220 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Géranium disséqué	0
Matricaire	0

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Géranium disséqué	-1
Matricaire	-1

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Géranium disséqué	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Géranium disséqué	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Oct-d1

Oct-d2

Score annuel

Vulpin	71
Ray-grass	51
Géranium disséqué	38
Matricaire	12