

Exploitation : EARL de bonneuil
 Parcelle : Mimi
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	10
Renouée liseron	8
Chénopode	11
Morelle	40

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis Oct-d3	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Oct-d1 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 180 gr/m ²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs 15 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50% Aoû-d2 50%	Renouée persicaire -1 Renouée liseron 0 Chénopode -7 Morelle -8	Nov-d3 Renouée persicaire -4 Renouée liseron -6 Chénopode -2 Morelle -3
45 cm	Variété			
Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Renouée persicaire -6 Renouée liseron -7 Chénopode -3 Morelle -2	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d1 Avr-d1
Entre rangs				Score annuel
Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0				Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Moyennement couvrante	Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -1 Morelle 0	Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm		Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Renouée persicaire -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Morelle -1		Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Morelle 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mar-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Nov-d3	33 gr/m ²
Renouée persicaire 57	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -11	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2		Renouée persicaire 37
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Renouée liseron 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 23
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6		Morelle 103