

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test CETA35
Cesson
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Ray-grass | 22 | |
| Vulpin | 22 | |
| Coquelicot | 65 | |
| Véronique de perse | 84 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|--------|----|------------|----|--------------------|----|--|-----------|----|--------|----|------------|----|--------------------|----|--|-----------|---|--------|---|------------|---|--------------------|---|--|--|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------------|--------------------|---|-----------|---|--------|---|------------|---|--------------------|---|
| Date de semis <input type="text" value="Oct-d2"/> <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>52</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>60</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>64</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>38</td></tr> </table> | Ray-grass | 52 | Vulpin | 60 | Coquelicot | 64 | Véronique de perse | 38 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>-4</td></tr> </table> | Ray-grass | -4 | Vulpin | -4 | Coquelicot | -4 | Véronique de perse | -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>0</td></tr> </table> | Ray-grass | 0 | Vulpin | 0 | Coquelicot | 0 | Véronique de perse | 0 | Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>0</td></tr> </table> | Ray-grass | 0 | Vulpin | 0 | Coquelicot | 0 | Véronique de perse | 0 | Densité de semis 240 gr/m² <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>0</td></tr> </table> | Ray-grass | 0 | Vulpin | 0 | Coquelicot | 0 | Véronique de perse | 0 |
| Ray-grass | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entre rangs 12.5 cm <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>-2</td></tr> </table> | Ray-grass | -2 | Vulpin | -2 | Coquelicot | -2 | Véronique de perse | -2 | Variété Non couvrante <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>0</td></tr> </table> | Ray-grass | 0 | Vulpin | 0 | Coquelicot | 0 | Véronique de perse | 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>0</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>0</td></tr> </table> | Ray-grass | 0 | Vulpin | 0 | Coquelicot | 0 | Véronique de perse | 0 | Désherbage chimique <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Fév-d2"/> | Score annuel <table> <tr><td>Ray-grass</td><td>46</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>54</td></tr> <tr><td>Coquelicot</td><td>58</td></tr> <tr><td>Véronique de perse</td><td>32</td></tr> </table> | Ray-grass | 46 | Vulpin | 54 | Coquelicot | 58 | Véronique de perse | 32 | | | | | | | | |
| Ray-grass | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ray-grass | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vulpin | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coquelicot | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Véronique de perse | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Année 2 - Maïs

Date de semis

Avr-d3

| | |
|--------------------|----|
| Ray-grass | 12 |
| Vulpin | 15 |
| Coquelicot | 30 |
| Véronique de perse | 50 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

| | |
|--------------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Véronique de perse | 0 |

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d3

| | |
|--------------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Véronique de perse | 0 |

Date de labour

Avr-d1

| | |
|--------------------|-----|
| Ray-grass | -9 |
| Vulpin | -11 |
| Coquelicot | -5 |
| Véronique de perse | -4 |

Densité de semis

90 gr/m²

| | |
|--------------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Véronique de perse | 0 |

Entre rangs

75 cm

| | |
|--------------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Véronique de perse | 0 |

Variété

Moyennement couvrante

| | |
|--------------------|----|
| Ray-grass | -1 |
| Vulpin | -1 |
| Coquelicot | -1 |
| Véronique de perse | -1 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|--------------------|---|
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Véronique de perse | 0 |

Désherbage chimique

Mai-d2

Avr-d3

Score annuel

| | |
|--------------------|----|
| Ray-grass | 2 |
| Vulpin | 2 |
| Coquelicot | 24 |
| Véronique de perse | 45 |