

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : SDC2-suite
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sétaire verte	0
Digitaire sanguine	0
Folle-avoine	64
Fumeterre	70
Panic pied-de-coq	0

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 90 Fumeterre 50 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sétaire verte -4 Digitaire sanguine -4 Folle-avoine -5 Fumeterre -3 Panic pied-de-coq -4	Date de labour Déc-d3 Sétaire verte -2 Digitaire sanguine -3 Folle-avoine -3 Fumeterre -1 Panic pied-de-coq -2	Densité de semis Non défini Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs Non défini Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Non couvrante Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique Mar-d2 Avr-d2 Mai-d2 Jun-d2 Aoû-d3 Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Score annuel Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 82 Fumeterre 45 Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Sétaire verte 1 Digitaire sanguine 1 Folle-avoine 34 Fumeterre 35 Panic pied-de-coq 1	Sétaire verte -6 Digitaire sanguine -6 Folle-avoine -6 Fumeterre -6 Panic pied-de-coq -6	Sétaire verte -0 Digitaire sanguine -0 Folle-avoine -2 Fumeterre -2 Panic pied-de-coq -0	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Oct-d3	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 25 Fumeterre 27 Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Sétaire verte -1 Digitaire sanguine -1 Folle-avoine -1 Fumeterre -1 Panic pied-de-coq -1	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d3	Non défini
Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 80 Fumeterre 64 Panic pied-de-coq 0	Sétaire verte -10 Digitaire sanguine -10 Folle-avoine -10 Fumeterre -10 Panic pied-de-coq -10	Sétaire verte -5 Digitaire sanguine -5 Folle-avoine -1 Fumeterre -2 Panic pied-de-coq -5	Sétaire verte -2 Digitaire sanguine -3 Folle-avoine -3 Fumeterre -1 Panic pied-de-coq -2	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1 Aoû-d2	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 63 Fumeterre 49 Panic pied-de-coq 0
Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0	Sétaire verte -2 Digitaire sanguine -2 Folle-avoine -2 Fumeterre -2 Panic pied-de-coq -2	Sétaire verte 0 Digitaire sanguine 0 Folle-avoine 0 Fumeterre 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 90</p> <p>Fumeterre 50</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mar-d3</p> <p>Avr-d1</p> <p>Aoû-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Digitaire sanguine 0</p> <p>Folle-avoine 90</p> <p>Fumeterre 50</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>