

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : SDC2 - modif
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	44
Mercuriale	16
Fumeterre	44
Folle-avoine	28
Panic pied-de-coq	0

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folle-avoine 90 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d1 Fév-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode -4 Mercuriale 0 Fumeterre -7 Folle-avoine -7 Panic pied-de-coq -4	Date de labour Déc-d3 Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folle-avoine -3 Panic pied-de-coq -2	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Avr-d2 Herse étrille : Chénopode -6 Mercuriale -8 Fumeterre -3 Folle-avoine -6 Panic pied-de-coq -0	Désherbage chimique Avr-d1 Mai-d2	Score annuel Chénopode 52 Mercuriale 20 Fumeterre 38 Folle-avoine 74 Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 8 Mercuriale 18 Fumeterre 27 Folle-avoine 20 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folle-avoine -6 Panic pied-de-coq -6	Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -2 Panic pied-de-coq -0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Chénopode 0 Mercuriale 9 Fumeterre 19 Folle-avoine 11 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1 Panic pied-de-coq -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d3	Non défini
Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folle-avoine 90 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -2 Mercuriale 0 Fumeterre -3 Folle-avoine -1 Panic pied-de-coq -4	Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folle-avoine -3 Panic pied-de-coq -2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Mar-d2 Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 55 Mercuriale 27 Fumeterre 40 Folle-avoine 76 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -6 Mercuriale -1 Fumeterre -5 Folle-avoine -10 Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Chénopode 8 Mercuriale 18 Fumeterre 27 Folle-avoine 20 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folle-avoine -6 Panic pied-de-coq -6	Chénopode -5 Mercuriale -2 Fumeterre -3 Folle-avoine -2 Panic pied-de-coq -8	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Chénopode 0 Mercuriale 9 Fumeterre 17 Folle-avoine 11 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1 Panic pied-de-coq -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Chénopode 2 Mercuriale 18 Fumeterre 18 Folle-avoine 7 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folle-avoine -10 Panic pied-de-coq -10	Chénopode -5 Mercuriale -1 Fumeterre -4 Folle-avoine -3 Panic pied-de-coq -7	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Nov-d1 Herse étrille :	Fév-d3	Chénopode 0 Mercuriale 5 Fumeterre 2 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -0 Panic pied-de-coq 0		