



Exploitation : 2_HdF_VILTART
Parcelle : Jardin claudine
Type de sol : Limon-argileux très profond

Commentaires :

Fiche récapitulative de l'entretien au lien Tux suivant :
file:///192.168.100.10(commun)\Projets\Adventurh\6_PROJETS_ASSOCIES\3_GAROTOX>Action_1_Connaissances_Adventices\Action_1A_Entretiens_Agriculteurs\2_Fiche_entretien

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	60	
Morelle	48	
Datura stramoine	41	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sép-d3 Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 3 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Chénopode 52 Morelle 95 Datura stramoine 95	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Morelle -0 Datura stramoine -0	Date de labour Avr-d3 Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis 9 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 80 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Jun-d2 Herse étrille : Chénopode -2 Morelle -5 Datura stramoine -5	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 44 Morelle 88 Datura stramoine 87

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Pois de printemps Fort Chénopode -10 Morelle -10 Datura stramoine -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Déc-d1 Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 50 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Morelle -1 Datura stramoine -1	Date de labour Mar-d1 Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis 440 gr/m² Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Herse étrille : Chénopode -10 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 46 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d3 Chénopode 57 Morelle 35 Datura stramoine 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d2 Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2	Date de labour Mar-d2 Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis 5 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d2 Avr-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -13 Morelle -2 Datura stramoine -2	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 40 Morelle 29 Datura stramoine 29

Année 7 - Blé de printemps

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Morelle 3 Datura stramoine 3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d3 Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Jan-d3 Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis 475 gr/m² Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Avr-d2 Herse étrille : Mai-d2 Mai-d1 Chénopode -7 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 54 Morelle 0 Datura stramoine 0

Date de semis

Jun-d2

Chénopode36

Morelle114

Datura stramoine114

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode0

Morelle0

Datura stramoine0

Interculture

Date des faux semis :
Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2
Sep-d2 Aoû-d3 Mai-d3
Date de semis du couvert :
Oct-d2
Date de destruction :
Avr-d1

Chénopode-18

Morelle-9

Datura stramoine-9

Date de labour

Avr-d1

Chénopode-4

Morelle-2

Datura stramoine-3

Densité de semis

36 gr/m²

Chénopode0

Morelle0

Datura stramoine0

Entre rangs

45 cm

Chénopode0

Morelle0

Datura stramoine0

Variété

Non couvrante

Chénopode0

Morelle0

Datura stramoine0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jul-d3 Jul-d2
Houe rotative :
Jun-d3
Herse étrille :
Jul-d1

Chénopode-7

Morelle-21

Datura stramoine-21

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode8

Morelle81

Datura stramoine81