

Exploitation : Pascal Butez
 Parcelle : Le moulin
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	69
Matricaire	79
Morelle	0

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d3	Mar-d1	12.3 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2	Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m ²
Chénopode 8 Matricaire 26 Morelle 0	Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0
Entre rangs 12 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel
Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2	Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0		Chénopode 1 Matricaire 19 Morelle 0

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d3	Mar-d1	2200 gr/m ²
Chénopode 66 Matricaire 47 Morelle 3	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0
Entre rangs 12 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d3	Score annuel
Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0		Chénopode 64 Matricaire 46 Morelle 1

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m ²
Chénopode 8 Matricaire 26 Morelle 0	Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Chénopode 1 Matricaire 19 Morelle 0
Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2	Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d3	Mar-d1	12.3 gr/m ²
Chénopode 66 Matricaire 47 Morelle 3	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1 Avr-d2	Chénopode 62 Matricaire 44 Morelle 0
Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0	Chénopode -2 Matricaire -1 Morelle -5		