

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Pascal Butez
Parcelle : Le moulin
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	64 (69)
Matricaire	71 (79)
Morelle	0 (0)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Matricaire 47</p> <p>Morelle 3</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Fév-d3</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Fév-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>12.3 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Morelle -7</p>	<p>Avr-d2 Mai-d1</p> <p>Mai-d3</p>	<p>Chénopode 57</p> <p>Matricaire 40</p> <p>Morelle 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 190 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Morelle -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Fév-d3</div> Herse étrille : <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 17</div> <div>Morelle 0</div>

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Matricaire 47</div> <div>Morelle 3</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Fév-d3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Fév-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div>	Densité de semis 2200 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 62</div> <div>Matricaire 43</div> <div>Morelle 1</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d1	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Matricaire 17
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d3	Fév-d1	12.3 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1 Mai-d3	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 57
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 40
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Morelle 0