

Scénario : Scénario 1
 Exploitation : Xavier RANDOUX
 Parcelle : Les grands bornes
 Type de sol : limon crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	11 (33)
Coquelicot	59 (75)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Coquelicot 55	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Coquelicot -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Coquelicot 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis 290 gr/m ² Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Coquelicot -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d2	Score annuel Vulpin 29 Coquelicot 49

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 31 Coquelicot 50	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Coquelicot -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Coquelicot -4	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis 310 gr/m ² Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Coquelicot -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Mar-d1 Déc-d1	Score annuel Vulpin 12 Coquelicot 34

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	290 gr/m ²
Vulpin 31 Coquelicot 50	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin -8 Coquelicot -4	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Oct-d3	Vulpin 12 Coquelicot 34
Vulpin -2 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 4 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Nov-d3	Déc-d1	38 gr/m ²
Vulpin 30 Coquelicot 41	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -11 Coquelicot -4	Vulpin -4 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d1	Vulpin 15 Coquelicot 34
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	310 gr/m ²
Vulpin 35 Coquelicot 55	Vulpin -4 Coquelicot -4	Vulpin -19 Coquelicot -9	Vulpin -7 Coquelicot -3	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 2 Coquelicot 36
Vulpin -2 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -1 Coquelicot -1		

