

Exploitation : Charles-Antoine  
Parcelle : devant  
Type de sol : limon

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	24	
Paturin	74	
Chénopode	72	
Arroche	73	
Panic pied-de-coq	30	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35 Paturin 19 Chénopode 8 Arroche 12 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Paturin -4 Chénopode -4 Arroche -4 Panic pied-de-coq -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin -2 Paturin -2 Chénopode -2 Arroche -2 Panic pied-de-coq -2	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Mar-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 29 Paturin 13 Chénopode 2 Arroche 6 Panic pied-de-coq 0

## Année 2 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d1</p> <p>Vulpin 5</p> <p>Paturin 43</p> <p>Chénopode 36</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date des faux semis : Jun-d1 Avr-d3</p> <p>Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Paturin -6</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Arroche -12</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>30 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>36 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Aoû-d1 Jul-d1</p> <p>Mai-d1</p>	<p>Vulpin 2</p> <p>Paturin 37</p> <p>Chénopode 28</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 90</p>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Paturin 25</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Arroche 12</p> <p>Panic pied-de-coq 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Paturin -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Arroche -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>18 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Arroche 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Oct-d3 Mar-d3</p>	<p>Vulpin 83</p> <p>Paturin 21</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Arroche 8</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d3</b> Vulpin 35 Paturin 38 Chénopode 66 Arroche 120 Panic pied-de-coq 3	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : <b>Mar-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Déc-d1</b> Vulpin -2 Paturin -1 Chénopode -3 Arroche -5 Panic pied-de-coq 0	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	2200 gr/m² Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Avr-d3</b> <b>Mar-d3</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 33 Paturin 37 Chénopode 64 Arroche 115 Panic pied-de-coq 3

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Vulpin 21 Paturin 48 Chénopode 68 Arroche 100 Panic pied-de-coq 36	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Fév-d3</b> Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	10 gr/m² Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Paturin 0 Chénopode 0 Arroche 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Mai-d3</b> <b>Mai-d1</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 21 Paturin 48 Chénopode 68 Arroche 100 Panic pied-de-coq 36

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Fév-d3	Pas de labour	100 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Arroche 61	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Fév-d3 Mai-d1	Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Paturin 43
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Arroche 61
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Panic pied-de-coq 58
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Panic pied-de-coq 1	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Mar-d3	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Paturin 21
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 11
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Arroche 8
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 8 - Pomme de terre

### Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Paturin	41
Chénopode	63
Arroche	99
Panic pied-de-coq	19

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Fév-d1

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Densité de semis

4.7 gr/m²

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Entre rangs

90 cm

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Paturin	0
Chénopode	0
Arroche	0
Panic pied-de-coq	0

### Désherbage chimique

Avr-d3

### Score annuel

Vulpin	21
Paturin	41
Chénopode	63
Arroche	99
Panic pied-de-coq	19