

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Formation rotation printemps
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|----------|
| Chénopode | 70 |
| Ray-grass | 22 |
| Vulpin | 19 |
| Renouée liseron | 55 |
| Mercuriale | 59 |



Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Nov-d2 | Non défini |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Mercuriale 92 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 75 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 | Score annuel |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 61 | Chénopode 61 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 16 | Ray-grass 16 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 17 | Vulpin 17 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 123 | Renouée liseron 123 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 89 | Mercuriale 89 |
| Variété | | | | |
| Désherbage mécanique | | | | |
| Désherbage chimique | | | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|--|--|-------------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 170 gr/m ² |
| Chénopode 11 | Chénopode -6 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Mercuriale 26 | Mercuriale -6 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 Avr-d2 Mar-d3 | Chénopode 4 Ray-grass 45 Vulpin 53 Renouée liseron 0 Mercuriale 19 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|--|---------------------|--|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Nov-d3 | 10 gr/m ² |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 33 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 85 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Mercuriale 50 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 Mai-d1 | Chénopode 62 Ray-grass 29 Vulpin 30 Renouée liseron 75 Mercuriale 42 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -7 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -6 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Déc-d1 | 10 gr/m ² |
| Chénopode 68 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 134 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Mercuriale 101 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 80 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Jun-d1 Mai-d1 | Chénopode 67 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Ray-grass 16 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 17 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 131 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Mercuriale 99 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Nov-d1 | 170 gr/m ² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Mercuriale 9 | Mercuriale -4 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Mar-d2 | Chénopode 1 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Ray-grass 10 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Vulpin 5 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Mercuriale 2 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |