

Scénario : lucerne
 Exploitation : melon
 Parcelle : agro bio
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	17 (11)
Ray-grass	20 (11)
Sanve	45 (44)
Chénopode	54 (40)
Renouée liseron	36 (21)

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	400 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
12 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	
				Score annuel Vulpin 21 Ray-grass 19 Sanve 54 Chénopode 63 Renouée liseron 127

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	400 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 103 Ray-grass 97 Sanve 15 Chénopode 27 Renouée liseron 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Vulpin -5 Ray-grass -8 Sanve -2 Chénopode -3 Renouée liseron 0	Oct-d3 Vulpin -7 Ray-grass -5 Sanve -2 Chénopode -1 Renouée liseron -3	280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3 Vulpin -3 Ray-grass -2 Sanve -6 Chénopode -4 Renouée liseron -2		Vulpin 14 Ray-grass 13 Sanve 4 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin 35 Ray-grass 35 Sanve 20 Chénopode 8 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Ray-grass -4 Sanve -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4			

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Fév-d2	300 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Vulpin 12 Ray-grass 9 Sanve 59 Chénopode 38 Renouée liseron 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 12
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		Ray-grass 9
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -8		Sanve 59
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -6		Chénopode 38
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -5		Renouée liseron 18

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Avr-d1	40 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Avr-d3		Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 30 Chénopode 39 Renouée liseron 101
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 0
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -8		Sanve 30
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -11		Chénopode 39
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -27		Renouée liseron 101

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Oct-d2	280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin 31 Ray-grass 31 Sanve 9 Chénopode 2 Renouée liseron 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Sanve -10 Chénopode -10 Renouée liseron -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin -8 Ray-grass -6 Sanve -2 Chénopode -1 Renouée liseron -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 11 Ray-grass 13 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Sanve -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0		