

Scénario : bio modifié
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Formation rotation bio
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	25 (28)
Mercuriale	22 (30)
Mercuriale	22 (30)
Vulpin	0 (0)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	375 gr/m ²
Chénopode 6 Mercuriale 9 Mercuriale 9 Vulpin 14	Chénopode -6 Mercuriale -6 Mercuriale -6 Vulpin -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Mercuriale -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 2
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Mercuriale -1 Vulpin -1	Chénopode -7 Mercuriale -9 Mercuriale -9 Vulpin -3		

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	350 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Chénopode -9		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -9		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Mercuriale -9		
Vulpin -5		Vulpin -5		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d2 Avr-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Avr-d3 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	11 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -23	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -23	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d3 Jul-d2		Chénopode 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Mai-d3		Mercuriale 47
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Herse étrille : Jun-d2 Jun-d3 Jul-d2		Mercuriale 47
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Chénopode -4		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Mercuriale -18		
		Mercuriale -18		
		Vulpin 0		

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Triticale Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	45 gr/m ²
Chénopode 0 Mercuriale 3 Mercuriale 3 Vulpin 4	Chénopode -10 Mercuriale -10 Mercuriale -10 Vulpin -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -3 Mercuriale -5 Mercuriale -5 Vulpin -14	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	375 gr/m ²
Chénopode 6 Mercuriale 3 Mercuriale 3 Vulpin 8	Chénopode -6 Mercuriale -6 Mercuriale -6 Vulpin -6	Chénopode -3 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Mercuriale -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Mercuriale -1 Vulpin -1	Chénopode -9 Mercuriale -9 Mercuriale -9 Vulpin -5		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Avr-d3 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	Non défini
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3		Chénopode 38 Mercuriale 42 Mercuriale 42 Vulpin 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Chénopode -14		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -56		
Vulpin 0	Vulpin 0	Mercuriale -56		
		Vulpin -3		