

Exploitation : MART Théophane
 Parcelle : La décharge
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16
Matricaire	29
Chénopode	17
Morelle	38
Véronique de perse	41

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69 Matricaire 32 Chénopode 15 Morelle 1 Véronique de perse 43	Ray-grass -6 Matricaire -6 Chénopode -6 Morelle -6 Véronique de perse -6	Ray-grass -4 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -0 Véronique de perse -2	Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 57 Matricaire 23 Chénopode 6 Morelle 0 Véronique de perse 33
Ray-grass -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -1 Véronique de perse -1	Ray-grass -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -1 Véronique de perse -1	Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0		

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Nov-d1 Ray-grass 15 Matricaire 17 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 25 </div>	Association de cultures : Aucune Fort <div> Ray-grass -10 Matricaire -10 Chénopode -10 Morelle -10 Véronique de perse -10 </div>	Date des faux semis : Nov-d1 Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div> Ray-grass -13 Matricaire -5 Chénopode -4 Morelle -6 Véronique de perse -7 </div>	Pas de labour <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div>	280 gr/m ² <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div>
<div> Entre rangs 15 cm <div> Ray-grass -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -1 Véronique de perse -1 </div> </div>	<div> Variété Très couvrante <div> Ray-grass -2 Matricaire -2 Chénopode -2 Morelle -2 Véronique de perse -2 </div> </div>	<div> Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div> </div>	<div> Désherbage chimique </div>	<div> Score annuel <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 5 </div> </div>
<div> Entre rangs 45 cm <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div> </div>	<div> Variété Moyennement couvrante <div> Ray-grass -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -1 Véronique de perse -1 </div> </div>	<div> Désherbage mécanique Bineuse : Aoû-d2 Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Jun-d2 <div> Ray-grass -3 Matricaire -7 Chénopode -9 Morelle -24 Véronique de perse -8 </div> </div>	<div> Désherbage chimique </div>	<div> Score annuel <div> Ray-grass 0 Matricaire 13 Chénopode 21 Morelle 79 Véronique de perse 20 </div> </div>

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Jun-d1 Ray-grass 1 Matricaire 28 Chénopode 38 Morelle 113 Véronique de perse 37 </div>	Association de cultures : Aucune Moyen <div> Ray-grass -6 Matricaire -6 Chénopode -6 Morelle -6 Véronique de perse -6 </div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mai-d2 <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div>	<div> Jun-d2 <div> Ray-grass -3 Matricaire -1 Chénopode -2 Morelle -3 Véronique de perse -2 </div> </div>	380 gr/m ² <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div>
<div> Entre rangs 45 cm <div> Ray-grass 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Morelle 0 Véronique de perse 0 </div> </div>	<div> Variété Moyennement couvrante <div> Ray-grass -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Morelle -1 Véronique de perse -1 </div> </div>	<div> Désherbage mécanique Bineuse : Aoû-d2 Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2 Jun-d2 <div> Ray-grass -3 Matricaire -7 Chénopode -9 Morelle -24 Véronique de perse -8 </div> </div>	<div> Désherbage chimique </div>	<div> Score annuel <div> Ray-grass 0 Matricaire 13 Chénopode 21 Morelle 79 Véronique de perse 20 </div> </div>

