

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Huchette
 Parcelle : Eval LPC
 Type de sol : Limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	54 (59)
Chénopode	46 (49)
Mercuriale	44 (46)
Matricaire	54 (58)
Sanve	43 (46)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d3	Non défini
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -0	Matricaire 0
Sanve 31	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Jul-d1 Jun-d2 Jun-d1 Herse étrille : Renouée des oiseaux -3	Jun-d3 Jun-d1 Jul-d1	Renouée des oiseaux 44
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Chénopode -4	Chénopode 39	Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Mercuriale -9	Mercuriale 94	Mercuriale 94
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Matricaire -3	Matricaire 26	Matricaire 26
Matricaire 0	Matricaire 0	Sanve -3	Sanve 26	Sanve 26
Sanve 0	Sanve 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 20	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -6		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode -3		Mercuriale 7
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale -1		Matricaire 14
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire -2		Sanve 6
Sanve -1	Sanve -2	Sanve -4		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d3	Non défini
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -0	Matricaire 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mai-d1		Renouée des oiseaux 90
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -18		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -11		Mercuriale 68
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -22		Matricaire 33
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -7		Sanve 44
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -8		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 20	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode -3		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale -1		Mercuriale 7
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire -2		Matricaire 14
Sanve -1	Sanve -2	Sanve -4		Sanve 6

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Déc-d3	Non défini
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Date de destruction : Non définie	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Renouée des oiseaux 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Chénopode 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Mercuriale 0	Matricaire -0	Matricaire 0
Sanve 79	Sanve 0	Matricaire 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d1	Avr-d1 Jun-d2	Renouée des oiseaux 102
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Jun-d3 Mai-d3	Avr-d2 Jun-d3	Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Mai-d2	Jun-d1 Jul-d1	Mercuriale 13
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Herse étrille : Avr-d2	Avr-d1	Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Renouée des oiseaux -20	Avr-d1	Sanve 67
Sanve 0	Sanve 0	Chénopode -13	Avr-d2	

Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m ²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 9	Sanve -10	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode -3		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale -1		Mercuriale 3
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire -2		Matricaire 4
Sanve -1	Sanve -2	Sanve -4		Sanve 0