

Exploitation : Beaudot
 Parcelle : Grand naudin
 Type de sol : argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis Avr-d1 Ray-grass 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis gr/m ² Ray-grass 0	
Entre rangs 12 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique		Score annuel Ray-grass 22

Année 2 - Luzerne					
Date de semis Non définie Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis gr/m ² Ray-grass 0	
Entre rangs 12 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique		Score annuel Ray-grass 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Aoû-d1 Ray-grass -9	310 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Mar-d2 Ray-grass -2	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 53

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 15	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Aoû-d1 Ray-grass -9	300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Ray-grass 33	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Pas de labour Ray-grass 0	30 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 33

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Sep-d1 Ray-grass -12	Densité de semis 310 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 51

Année 7 - Tournesol

Date de semis Avr-d1 Ray-grass 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 8 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 27