

Exploitation : test agt  
 Parcelle : p1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Gaillet	27
Renouée liseron	10

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Gaillet 84 Renouée liseron 1	Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -11 Gaillet -5 Renouée liseron 0	Pas de labour  Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	200 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		Ray-grass 1 Gaillet 73 Renouée liseron 0

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Jul-d3 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 43
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 8
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 71
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d2</b> Ray-grass 88 Gaillet 13 Renouée liseron 0	Association de cultures : Féverole de printemps Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Renouée liseron -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	<b>Pas de labour</b> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	30 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 76 Gaillet 1 Renouée liseron 0